


Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 247 / 2025
Zarządu Powiatu w Opolu Lub.
z dnia 30 września 2025 r.

**ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI
NA DROGACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU LUBELSKIM
Z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ**

Lp.	Standard	Opis stanu utrzymywania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
			po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
1	2	3	4	5
1.	III	- jezdnia odśnieżona na całej szerokości, - jezdnia posypana na całej długości i szerokości	- luźny (10h), - zajeżdżony (występuje) - zaspasy, języki śniegowe, - lokalne utrudnienia dla samochodów osobowych (10h)	- gołoledź pośniegowa (10h), - szron (10h), - szadź (10h), - lodowica (10h)
2.	IV	- jezdnia odśnieżona na całej szerokości - jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu*	- luźny (10h), - zajeżdżony (występuje), - języki śnieżne (występują), - zaspasy (do 10h), - dopuszcza się przerwy w komunikacji (do 8h)	- gołoledź pośniegowa (10h), - lodowica (10h)
3.	V	jezdnia odśnieżona, w miejscach zaspas odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, jezdnia posypana na odcinkach wyznaczonych przez Zarząd Dróg	- luźny (16h), - zajeżdżony (występuje), - nabój śnieżny (występuje), - zaspasy (występują do 24h), - dopuszcza się przerwy w komunikacji (do 24h),	- gołoledź pośniegowa (10h),
4.	VI	- jezdnia zaśniewiona, - prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb, - jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez Zarząd Dróg	- luźny (występuje), - zajeżdżony (występuje), - nabój śnieżny (występuje), - zaspasy (występują do 48h), - dopuszcza się przerwy w komunikacji (do 48h)	- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu (5h)

Drogi powiatowe gruntowe stanowiące dojazd do obszarów zabudowanych odśnieżane będą sprzętem zwolnionym z prac przy odśnieżaniu dróg twardych.

- * do odcinków decydujących o możliwości ruchu należą:
- przejazdy kolejowe,
 - łuki poziome, pionowe,
 - skrzyżowania z drogami publicznymi,
 - przystanki komunikacji publicznej,
 - strome zjazdy, podjazdy

p.o. Dyrektora

mgr inż. Karol Śliwa

Załącznik nr 2 *247*
do Uchwały Nr / 2025
Zarządu Powiatu w Opolu Lub.
z dnia *30 września* 2025 r.

ZASADY KLASYFIKOWANIA DRÓG DO CELÓW STANDARDYZACJI ZIMOWEGO UTRZYMANIA

do standardu III zalicza się:

- odcinki ulic na terenie miasta Opole Lubelskie tj. ul. Partyzancka, ul. Szpitalna oraz na terenie miasta Poniatowa, tj. ul. Nałęczowska, ul. Fabryczna od ul. Nałęczowskiej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 832 oraz od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 832 do wjazdu do szpitala

do standardu IV zalicza się:

- pozostałe ulice na terenach miast Opole Lubelskie i Poniatowa będące w administracji Zarządu Dróg Powiatowych,
- drogi powiatowe o dużym znaczeniu gospodarczym

do standardu V zalicza się:

- drogi powiatowe, gdzie występuje regularna komunikacja autobusowa oraz dowóz dzieci do szkół

do standardu VI zalicza się:

- drogi powiatowe o mniejszym znaczeniu gospodarczym, gdzie występuje komunikacja samochodowa i dowóz dzieci do szkół

p.o. Dyrektora



mgr inż. Karol Śliwa

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr / 2025
Zarządu Powiatu w Opolu Lub.
z dnia 30 września 2025 r.

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE OPOLE LUBELSKIE
ZALICZONYCH DO UTRZYMYWANIA W III STANDARDZIE
W SEZONIE ZIMOWYM 2025/2026

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi, ulicy	od km	do km	Długość odcinka	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
Standard III						
1	2552L	ul. Nałęczowska - Poniatowa	0+000	0+764	0,764	cała ulica
2	2552L	ul. Fabryczna - Poniatowa	0+000	0+686	0,686	od ul. Nałęczowskiej do dr. woj. 832
3	2630L	ul. Fabryczna - Poniatowa	0+000	0+970	0,970	od dr. woj. 832 do szpitala
4	2655L	ul. Partyzancka - Opole Lubelskie	0+009	0+361	0,352	cała ulica
5	2657L	ul. Szpitalna - Opole Lubelskie	0+000	0+176	0,176	cała ulica
Razem					2,948	

p.o. Dyrektora

mgr inż. Karol Śliwa

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr / 2025
Zarządu Powiatu w Opolu Lub.
z dnia 30 września 2025 r.

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE OPOLE LUBELSKIE
ZALICZONYCH DO UTRZYMYWANIA W IV STANDARDZIE
W SEZONIE ZIMOWYM 2025/2026

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi, ulicy	od km	do km	Długość odcinka	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
Standard IV						
1	2648L	ul. Młodzieżowa - Poniatowa			0,252	
2	2630L	ul. Fabryczna - Poniatowa			0,249	
3	2237L	ul. Kraczeńska - Poniatowa			2,792	
4	2552L	ul. Kraczeńska - Poniatowa			0,219	
5	2650L	ul. Szkolna - Poniatowa			0,773	
6	2552L	ul. Wylotowa - Poniatowa			0,960	
7	2552L	Wąwołnica - Poniatowa	4+335	12+691	8,356	
8	2651L	ul. Al. 600-lecia - Opole Lubelskie			0,800	
9	2653L	ul. Kolejowa - Opole Lubelskie			0,506	
10	2654L	ul. Parkowa - Opole Lubelskie			0,612	
11	2656L	ul. Podzamcze - Opole Lubelskie			1,484	
12	2622L	ul. Przemysłowa - Opole Lubelskie			2,596	
13	2618L	ul. Rybacka - Opole Lubelskie			0,868	
14	2610L	ul. Szkolna - Opole Lubelskie			1,825	
15	2652L	ul. Długa - Opole Lubelskie			1,254	
16	2528L	Kazimierz Dolny - Dobry - Wilków	4+450	10+316	5,866	
17	2606L	Wilków - Wólka Polanowska - Karczmiska	0+000	10+156	10,156	
18	2614L	Karczmiska - Wymysłów - Kolonia Niezabitów	0+000	8+480	8,480	
19	2630L	Poniatowa - Chodel	2+189	10+386	8,197	
Razem					56,245	

p.o. Dyrektora

mgr inż. Karol Śliwa

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE OPOLE LUBELSKIE
ZALICZONYCH DO UTRZYMYWANIA W V STANDARDZIE
W SEZONIE ZIMOWYM 2025/2026

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi, ulicy	od km	do km	Długość odcinka	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
Standard V						
1	2236L	Niezabitów - Łubki - Wojciechów	0+000	2+530	2,530	
2	2237L	Poniatowa - Kraczewice - Szczuczki	2+792	9+847	7,055	
3	2247L	Chodel - Borzechów - Wilkołaz	0+000	7+095	7,095	
4	2248L	Chodel - Ratoszyn - Borzechów	0+000	8+589	8,589	
5	2529L	Bochotnica - Kazimierz Dolny - Uściąż	8+938	10+671	1,733	
6	2547L	dr. pow. 2529L Kazimierz Dolny (Jeziorszczyzna) - Kol. Rzeczyca - Zaborze - Niezabitów	1+700	2+784	1,084	
			5+533	11+760	6,227	
7	2604L	Wilków - Majdany - Zakrzów - Janiszów	0+000	17+870	17,870	
8	2605L	Wilków - Zagłoba - Łaziska - do drogi nr 824	0+000	20+792	20,792	
9	2612L	Karczmiska - Kolonia Rzeczyca	0+000	5+250	5,250	
10	2613L	Karczmiska - Noworąbłów	2+525	8+010	5,485	
11	2620L	Emilcin - Ruda Maciejowska - Dębiny - Plizin	0+000	5+428	5,428	
12	2622L	Opole Lubelskie - Skoków - Białowoda - Kol. Boby	2+596	12+227	9,631	
13	2626L	Wrzelowiec - Kręciszówka - Puszno Godowskie	0+000	10+551	10,551	
14	2632L	Puszno Godowskie - Antonówka - Godów	0+000	3+337	3,337	
16	2633L	Granice - Świdno	0+000	3+327	3,327	
17	2635L	Niesiołowice - Nietrzeba	0+000	6+565	6,565	
18	2636L	Wrzelowiec - Chruślina - Idalin	0+000	7+082	7,082	
			9+111	10+186	1,075	
19	2637L	Józefów - Chruślina - Wierzbica	0+000	14+075	14,075	
20	2639L	Józefów nad Wisłą - Boiska - Dzierzkowice	0+000	14+564	14,564	
21	2641L	Boiska - Stefanówka - Miłoszówka	0+000	6+164	6,164	
Razem					165,509	

p.o. Dyrektora

mgr inż. Karol Śliwa

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 247 / 2025
Zarządu Powiatu w Opolu Lub.
z dnia 30 września 2025 r.

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE OPOLE LUBELSKIE
ZALICZONYCH DO UTRZYMYWANIA W VI STANDARDZIE
W SEZONIE ZIMOWYM 2025/2026

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi, ulicy	od km	do km	Długość odcinka	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
Standard VI						
1	2240L	Kolonia Chmielnik - Kierz - Cuple - Trzciniec	1+469	4+031	2,562	
2	2242L	dr. woj. 832 - Wronów - Dąbrowa	3+040	3+584	0,544	
3	2244L	Trzciniec - Zalesie	0+000	2+373	2,373	
4	2245L	Ratoszyn - Grądy - Skrzyniec - Wierchowiska Stare	0+000	4+750	4,750	
			4+750	6+280	1,530	
			6+280	6+592	0,312	
5	2631L	Ratoszyn - Wierzbiica	0+000	3+355	3,355	
			3+355	4+550	1,195	droga gruntowa
6	2527L	Kazimierz Dolny - Podgórz - Wilków	5+177	5+346	0,169	plyty betonowe
			5+346	10+559	5,213	
7	2600L	Podgórz - Dobre	1+291	3+090	1,799	
8	2601L	Dobre - Wólka Polanowska	0+000	3+412	3,412	
9	2602L	Zagajdzie - Rogów - Wólka Pol. - Kosiorów	0+000	5+493	5,493	
			5+493	8+505	3,012	droga gruntowa
			8+505	8+578	0,073	
			8+578	8+779	0,201	droga gruntowa
10	2603L	Szczekarków - Kosiorów - Trzciniec	8+779	9+480	0,701	
			0+000	4+370	4,370	
11	2607L	Majdany - Zagłoba	4+370	4+862	0,492	droga gruntowa
12	2608L	Braciejowice - Kol. Koło - dr. pow. 2605L	0+000	1+895	1,895	
13	2609L	dr. pow. 2606L - Chodlik - Wrzelów	0+000	4+484	4,484	
			0+000	4+129	4,129	
14	2611L	Chodlik - Bielsko - Kazimierzów	7+686	8+936	1,250	
15	2615L	Głusko - Wolica - Kowala	3+024	6+382	3,358	
16	2616L	Kowala - Spławy - Łubki	0+000	5+858	5,858	
17	2617L	Pustelnia - Trzebieszka - Darowne	0+000	2+455	2,455	
			0+000	3+417	3,417	
18	2618L	Opole Lubelskie - Grabówka - Plizin - Dąbrowa	0+868	2+227	1,359	
			2+227	3+170	0,943	droga gruntowa
19	2619L	Darowne - Poniatowa	7+476	9+444	1,968	
20	2621L	Emilcin - Skoków	0+250	1+343	1,093	
21	2623L	Kolonia Łaziska - Elżbieta - Skoków	0+000	2+042	2,042	
			0+000	1+500	1,500	
			1+500	3+760	2,260	droga gruntowa
22	2624L	Janiszów - Kosiorów - Kamionka	7+430	9+652	2,222	
23	2625L	Piotrawin - Zgoda - dr. pow. 2605L	0+000	6+056	6,056	
24	2627L	Leonin - Wandalin	2+622	7+237	4,615	
25	2628L	Komaszyce - Pusznio Godowskie	0+000	5+166	5,166	
26	2629L	Ruda Maciejowska - Lipiny - Adelina - Trzciniec	0+000	2+012	2,012	
			0+000	1+138	1,138	
27	2634L	Kluczkowice - Świdry - Zadole - Wandalin	4+084	8+041	3,957	
28	2638L	Krasne - Owczarnia - Boby Wieś	1+980	12+418	10,438	
29	2640L	Boiska - Idalin - dr. pow. 2702L	0+000	7+431	7,431	
30	2642L	Prawno - Dębniak - Miłoszówka	0+000	4+845	4,845	
			0+000	2+213	2,213	
31	2643L	Popów - Dębniak	5+270	7+400	2,130	
32	2644L	Bliskowice - Natalin - Miłoszówka - Grabówka Stara - Księżomierz	1+000	2+500	1,500	droga gruntowa
33	2645L	Pusznio Godowskie - Świdno	4+950	6+288	1,338	
			0+000	2+428	2,428	
			4+190	4+433	0,243	
Razem					137,299	

po. Dyrektora

mgr inż. Kuroł Śliwa